

Crystal Reports XI : サポートされるプラットフォーム

=====

(c) 2004 Business Objects

以下に、BusinessObjects Enterprise XI の製品正式リリース時点でサポートされるプラットフォーム情報を記載します。

最新のプラットフォーム サポート情報は、<http://japan.businessobjects.com/support/> をご覧ください。

言語

=====

- \* 英語
- \* フランス語
- \* ドイツ語
- \* イタリア語
- \* スペイン語
- \* オランダ語
- \* 日本語版
- \* 中国語 (繁体字)
- \* 中国語 (簡体字)
- \* 韓国語

オペレーティング システム

=====

- \* Microsoft Windows 2000 Data Center Server SP4
- \* Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
- \* Microsoft Windows 2000 Server SP4
  
- \* Microsoft Windows 2003 Server
- \* Microsoft Windows 2003 Data Center Server
- \* Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition Server
  
- \* Microsoft Windows 2000 Professional SP4
- \* Microsoft Windows XP SP1
- \* Microsoft Windows XP SP2

その他のオペレーティング システム - Java Reporting Component (デプロイメントのみ)

=====

- \* Linux Red Hat Enterprise 3
- \* Solaris 8
- \* Solaris 9
- \* AIX 5.1
- \* AIX 5.2
- \* HP-UX 11i v1

Crystal Reports XI のハードウェア最小要件

=====

450 MHz Pentium II クラスのプロセッサ  
700 MHz Pentium III クラスのプロセッサを推奨  
128 MB の RAM (推奨: 256 MB)  
600 MB のディスク空き領域 (推奨: 800 MB)  
CD-ROM

Web ブラウザおよびブラウザ JVM

=====

Windows の場合

IE 6.0 SP1	Sun 1.4.2
IE 6.0 SP2	Sun 1.4.2
Netscape 7.0.2	Sun 1.4.2

Mac Os 10.3.3 の場合

Safari 1.2.1	Apple 1.4.2	(英語版のみ)
--------------	-------------	---------

Crystal Reports データ ソース

=====

レポート データ ソース

データベース クライアント

-----

* Oracle 8.1.7	Oracle Net Client 9.2 (ネイティブ) ODBC Oracle 9.2 JDBC Oracle 9.2 OLEDB Oracle 9.2
* Oracle 9.2	Oracle Net Client 9.2 (ネイティブ) ODBC Oracle 9.2 JDBC Oracle 9.2 OLEDB Oracle 9.2
* Oracle 10.1	Oracle Net Client 10.1 (ネイティブ) ODBC Oracle 10.1 JDBC Oracle 10.1 OLEDB Oracle 10.1
* IBM DB2/UDB for NT/Unix 8.1	DB2 Client 8.1 (ネイティブ) ODBC DB2 8.1 JDBC DB2 8.1 OLEDB DB2 8.1
* IBM DB2/UDB for NT/Unix 8.2	DB2 Client 8.2 (ネイティブ) ODBC DB2 8.2 JDBC DB2 8.2 OLEDB DB2 8.2
* Sybase ASE 12.5	Sybase Open Client 12.5 (ネイティブ) ODBC Sybase 12.5
* NCR Teradata V2R5	ODBC Teradata 3.0.3
* NCR Teradata V2R6	ODBC Teradata 3.0.4

* Microsoft SQLServer 2000 SP3	ODBC MDAC 2.8 JDBC SQLServer 2000 OLEDB MDAC 2.8
* Microsoft SQLServer 7.0 SP4	ODBC MDAC 2.7 OLEDB MDAC 2.7
* MySQL 4.0	ODBC MySQL 3.5.1 JDBC MySQL
* Microsoft Access 2000	DAO 3.6 (ネイティブ) ODBC Access 2000 OLEDB Access 2000
* Microsoft Access 2003	DAO 3.6 (ネイティブ) ODBC Access 2003 OLEDB Access 2003
* 汎用 ODBC	ODBC
* 汎用 JDBC	JDK 1.4
* 汎用 OLE DB	OLE DB
* XML	JDK 1.4
* Javabeen	JDK 1.4
* ADO.NET	MS .NET Framework 1.0、1.1
* COM	該当なし
* Microsoft Excel 2003	DAO 3.6 (ネイティブ) 、 ODBC、 OLE DB
* Microsoft Excel 2000	DAO 3.6 (ネイティブ) 、 ODBC、 OLE DB
* Microsoft Exchange 2003	Microsoft Office 2003
* Microsoft Exchange 2000	Microsoft Office 2000
* Microsoft Exchange 5.5	Microsoft Office 2000
* Informix Dynamic Server 9.4	IDS Client 9.4 ODBC IDS 9.4
* Informix Dynamic Server 9.3	IDS Client 9.3 ODBC IDS 9.3
* Pervasive SQL 2000	Pervasive SQL 2000 Client ODBC Pervasive 2000
* Pervasive SQL 8	Pervasive SQL 2000 Client ODBC Pervasive 8
* Lotus Notes 6	ODBC Lotus Notes 6
* Lotus Notes 5	ODBC Lotus Notes 5
* ACT!6	ACT!6
* ACT!5	ACT!5
* Borland Database Engine 5.1	BDE 5.1

* テキスト	ODBC	
* ファイル システム	該当なし	
* xBase		該当なし
* Microsoft Outlook 2000	Microsoft Office 2000	
* Microsoft Outlook 2003	Microsoft Office 2003	
* NT イベント ログ	該当なし	
* Microsoft IIS ログ		該当なし
* Web ログ	該当なし	

Java Reporting Component データ ソース

=====

レポート データ ソース	データベース クライアント
--------------	---------------

-----

* Oracle 8.1.7	JDBC Oracle 9.2
* Oracle 9.2	JDBC Oracle 9.2
* Oracle 10.1	JDBC Oracle 10.1
* IBM DB2/UDB for NT/Unix 8.1	JDBC DB2 8.1
* IBM DB2/UDB for NT/Unix 8.2	JDBC DB2 8.2
* Microsoft SQLServer 2000 SP3	JDBC SQLServer 2000
* MySQL 4.0	JDBC MySQL
* 汎用 JDBC	JDK 1.4
* XML	JDK 1.4
* Javabeen	JDK 1.4

OLAP ランタイム クライアント

OLAP サーバー

=====

* Essbase API 6.5 Patch 4	Essbase Server 6.5.4
* Essbase API 7.0	Essbase Server 7.0
* IBM DB2 OLAP API 7.1	IBM DB2 OLAP Server 7.1
* IBM DB2 OLAP API 8.1	IBM DB2 OLAP Server 8.1
* MS SQL Server OLAP Client 2000 SP3	MS SQL Server Analysis Services 2000 SP3
* MS SQL Server OLAP Client 7.0	MS SQL Server OLAP Services 7.0.3
* SAP BW Front End 3.1	SAP BW Server 3.1
* SAP BW Front End 3.5	SAP BW Server 3.5

Microsoft Office

=====

- \* Office 2000
- \* Office XP
- \* Office 2003

Citrix (中国語と韓国語は対象外)

=====

- Citrix Metaframe XP 1.0 FR3
- Citrix Metaframe XPE 1.0 FR3

開発プラットフォーム

=====  
Crystal Reports for .NET  
\* Visual Studio .NET 2002  
\* Visual Studio .NET 2003

Report Designer Component (COM のみ、.NET は対象外)  
\* Visual C++ 6.0  
\* Visual Basic 6.0

Crystal Reports for .NET マージ モジュール インストーラ  
=====  
\* Visual Studio .NET Installer  
\* WISE for Windows 5.x  
\* WISE for Windows 4.2  
\* InstallShield 9 DevStudio 9  
\* InstallShield 8 SP2 Developer Edition

Report Designer Component マージ モジュール インストーラ  
=====  
\* Visual Studio Installer 1.1  
\* WISE for Windows 5.x  
\* WISE for Windows 4.2  
\* InstallShield 9 DevStudio 9  
\* InstallShield 8 SP2 Developer Edition

.NET Framework (Crystal Reports for .NET のみ)  
=====  
\* .NET 1.0  
\* .NET 1.1

JDK プラットフォーム (Java Reporting Component のみ)  
=====  
\* JDK 1.4.2  
\* JDK 1.3.1

Web アプリケーション サーバー	JDK サポート
* IIS 5.0	該当なし
* IIS 6.0	該当なし
* Tomcat 5.0.27	JDK 1.4.2
* WebLogic 7.0 SP5	JDK 1.3.1
* WebLogic 8.1 SP2	JDK 1.4.1
* WebSphere 5.0 SP2	JDK 1.3.1
* WebSphere 5.1 Fix 4	JDK 1.4.1

ワイヤレス  
=====

ハードウェア

- \* RIM Blackberry 3.6
- \* PocketPC 2000

シミュレータ

- \* RIM Blackberry 3.6
- \* PocketPC 2000