

Piattaforme supportate di Crystal Reports XI

=====

(c) 2004 Business Objects

Queste piattaforme sono supportate al momento della diffusione sul mercato della versione XI.

Per la versione più recente del supporto di piattaforme per XI, riferirsi alle informazioni disponibili all'indirizzo

<http://www.businessobjects.it/servizi/default.htm#supporto>

Lingue

=====

- * Inglese
- * Francese
- * Tedesco
- * Italiano
- * Spagnolo
- * Olandese
- * Giapponese
- * Cinese tradizionale
- * Cinese semplificato
- * Coreano

Sistemi operativi

=====

- * Microsoft Windows 2000 Data Center Server SP4
- * Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
- * Microsoft Windows 2000 Server SP4

- * Microsoft Windows 2003 Server
- * Microsoft Windows 2003 Data Center Server
- * Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition Server

- * Microsoft Windows 2000 Professional SP4
- * Microsoft Windows XP SP1
- * Microsoft Windows XP SP2

Sistemi operativi supplementari - Componente di creazione di report Java
(solo distribuzione)

=====

- * Linux Red Hat Enterprise 3
- * Solaris 8
- * Solaris 9
- * AIX 5.1
- * AIX 5.2
- * HP-UX 11i v1

Requisiti hardware minimi per Crystal Reports XI

=====

Processore Pentium II-450-megahertz (MHz)
Processore Pentium III 700-MHz consigliato
128 MB di RAM, 256 MB consigliati
600 MB di spazio su disco disponibile, 800 MB consigliati
CD-ROM

Browser Web e browser JVM

=====

In Windows:

IE 6.0 SP1	Sun 1.4.2
IE 6.0 SP2	Sun 1.4.2
Netscape 7.0.2	Sun 1.4.2

In Mac Os 10.3.3

Safari 1.2.1	Apple 1.4.2 (solo inglese)
--------------	----------------------------

Origini dati per Crystal Reports

=====

Origine dati per i report

Client database

* Oracle 8.1.7	Oracle Net client 9.2 (nativo) ODBC Oracle 9.2 JDBC Oracle 9.2 OLEDB Oracle 9.2
* Oracle 9.2	Oracle Net client 9.2 (nativo) ODBC Oracle 9.2 JDBC Oracle 9.2 OLEDB Oracle 9.2
* Oracle 10.1	Oracle Net client 10.1 (nativo) ODBC Oracle 10.1 JDBC Oracle 10.1 OLEDB Oracle 10.1
* IBM DB2/UDB per NT/Unix 8.1	DB2 Client 8.1 (nativo) ODBC DB2 8.1 JDBC DB2 8.1 OLEDB DB2 8.1
* IBM DB2/UDB per NT/Unix 8.2	DB2 Client 8.2 (nativo) ODBC DB2 8.2 JDBC DB2 8.2 OLEDB DB2 8.2
* Sybase ASE 12.5	Sybase Open Client 12.5 (nativo) ODBC Sybase 12.5
* NCR Teradata V2R5	ODBC Teradata 3.0.3
* NCR Teradata V2R6	ODBC Teradata 3.0.4
* Microsoft SQLServer 2000 SP3	ODBC MDAC 2.8

	JDBC SQLServer 2000 OLEDB MDAC 2.8
* Microsoft SQLServer 7.0 SP4	ODBC MDAC 2.7 OLEDB MDAC 2.7
* MySQL 4.0	ODBC MySQL 3.5.1 JDBC MySQL
* Microsoft Access 2000	DAO 3.6 (nativo) ODBC Access 2000 OLEDB Access 2000
* Microsoft Access 2003	DAO 3.6 (nativo) ODBC Access 2003 OLEDB Access 2003
* Generic ODBC	ODBC
* Generic JDBC	JDK 1.4
* Generic OLEDB	OLEDB
* XML	JDK 1.4
* Javabeen	JDK 1.4
* ADO.NET	MS .NET Framework 1.0, 1.1
* COM	N/D
* Microsoft Excel 2003	DAO 3.6 (nativo)ODBC,OLEDB
* Microsoft Excel 2000	DAO 3.6 (nativo)ODBC,OLEDB
* Microsoft Exchange 2003	Microsoft Office 2003
* Microsoft Exchange 2000	Microsoft Office 2000
* Microsoft Exchange 5.5	Microsoft Office 2000
* Informix Dynamic Server 9.4	IDS Client 9.4 ODBC IDS 9.4
* Informix Dynamic Server 9.3	IDS Client 9.3 ODBC IDS 9.3
* Pervasive SQL 2000	Pervasive SQL 2000 Client ODBC Pervasive 2000
* Pervasive SQL 8	Pervasive SQL 2000 Client ODBC Pervasive 8
* Lotus Notes 6	ODBC Lotus Notes 6
* Lotus Notes 5	ODBC Lotus Notes 5
* ACT!6	ACT!6
* ACT!5	ACT!5
* Borland Database Engine 5.1	BDE 5.1
* Testo	ODBC
* File system	N/D

* xBase	N/D
* Microsoft Outlook 2000	Microsoft Office 2000
* Microsoft Outlook 2003	Microsoft Office 2003
* Registro eventi NT	N/D
* Microsoft IIS Log	N/D
* Web Log	N/D

Origini dati del componente di creazione di report Java

```

=====
Origine dati per i report                Client database
-----
* Oracle 8.1.7                          JDBC Oracle 9.2
* Oracle 9.2                             JDBC Oracle 9.2
* Oracle 10.1                            JDBC Oracle 10.1
* IBM DB2/UDB per NT/Unix 8.1            JDBC DB2 8.1
* IBM DB2/UDB per NT/Unix 8.2            JDBC DB2 8.2
* Microsoft SQLServer 2000 SP3           JDBC SQLServer 2000
* MySQL 4.0                              JDBC MySQL
* Generic JDBC                           JDK 1.4
* XML                                     JDK 1.4
* Javabeen                               JDK 1.4

```

```

Client runtime OLAP                    Server OLAP
=====
* Essbase API 6.5 Patch 4                Essbase Server 6.5.4
* Essbase API 7.0                        Essbase Server 7.0
* IBM DB2 OLAP API 7.1                   IBM DB2 OLAP Server 7.1
* IBM DB2 OLAP API 8.1                   IBM DB2 OLAP Server 8.1
* MS SQL Server OLAP Client 2000 SP3     MS SQL Server Analysis Services 2000 SP3
* MS SQL Server OLAP Client 7.0          MS SQL Server OLAP Services 7.0.3
* SAP BW Front End 3.1                   SAP BW Server 3.1
* SAP BW Front End 3.5                   SAP BW Server 3.5

```

Microsoft Office

```

=====
* Office 2000
* Office XP
* Office 2003

```

Citrix (Non supportato per Cinese e Coreano)

```

=====
Citrix Metaframe XP 1.0 FR3
Citrix Metaframe XPE 1.0 FR3

```

Piattaforme di sviluppo

```

=====
Crystal Reports per .NET
* Visual Studio .NET 2002
* Visual Studio .NET 2003

```

Report Designer Component (solo COM - non supportato in .NET)

- * Visual C++ 6.0
- * Visual Basic 6.0

Programmi di installazione per Crystal Reports per i moduli di unione .NET

=====

- * Visual Studio .NET Installer
- * WISE per Windows 5.x
- * WISE per Windows 4.2
- * InstallShield 9 DevStudio 9
- * InstallShield 8 SP2 Developer Edition

Programmi di installazione per i moduli di unione per Report Designer Component

=====

- * Visual Studio Installer 1.1
- * WISE per Windows 5.x
- * WISE per Windows 4.2
- * InstallShield 9 DevStudio 9
- * InstallShield 8 SP2 Developer Edition

Framework .NET (solo Crystal Reports per .NET)

=====

- * .NET 1.0
- * .NET 1.1

Piattaforma JDK (solo componente di creazione di report Java)

=====

- * JDK 1.4.2
- * JDK 1.3.1

Server di applicazioni Web

Supporto JDK

=====

- | | |
|-----------------------|-----------|
| * IIS 5.0 | N/D |
| * IIS 6.0 | N/D |
| * Tomcat 5.0.27 | JDK 1.4.2 |
| * WebLogic 7.0 SP5 | JDK 1.3.1 |
| * WebLogic 8.1 SP2 | JDK 1.4.1 |
| * WebSphere 5.0 SP2 | JDK 1.3.1 |
| * WebSphere 5.1 Fix 4 | JDK 1.4.1 |

Wireless

=====

Hardware:

- * RIM Blackberry 3.6
- * PocketPC 2000

Simulatori:

- * RIM Blackberry 3.6
- * PocketPC 2000

